Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:17

Link do produktu: https://www.produktyambition.pl/kostkarka-chlodzona-powietrzem-coolice-33kg24h-16-kg-p-8478.html



Kostkarka chłodzona powietrzem Coolice 33kg/24h 16 kg

Cena brutto	**6 519,00 zł**
Cena netto	**5 300,00 zł**
Numer katalogowy	**ICE350**
Producent	**Barmatic**
Wymiary	**500x580x(h)690**
Moc	**510**
Opakowanie	**1**

Opis produktu

Nowe kostkarki do lodu marki Barmatic dostarczą kostki lodu do napojów lub do chłodzenia produktów spożywczych w barach, restauracjach, hotelach i marketach. Stanowią połączenie solidności i wytrzymałości z profesjonalnym wykonaniem. Urządzenia produkują krystalicznie przejrzysty lód Bright Ice metodą natryskową, przy niewielkim zużyciu energii, oszczędnie, wydajnie i cicho. Każda kostkarka z serii Coolice przechodzi nie tylko testy elektryczne i testy bezpieczeństwa, ale również obwodowy test czynnika chłodniczego oraz instalacji wodnej, co gwarantuje jej 100% szczelność*. W trakcie badania próby lodu sprawdzamy zgodność z założeniami ilości produkcyjnej, wielkości i transparentności kości. Kostkarki serii Coolice poddaje się także badaniom wydajnościowym w specjalnie skonstruowanych kabinach, gdzie warunki jakim muszą sprostać odzwierciedlają wilgotność i temperaturę tropikalną. Kostkarki serii Coolice chłodzone powietrzem można wykorzystać wszędzie tam gdzie inne maszyny przestały funkcjonować, a chłodzenie wodne nie jest możliwe z uwagi na małe zasoby.

- Razem z kostkarką dostajesz listę kontrolną potwierdzoną
- przez inżynierów produkcji

Kostkarki Barmatic Coolice to urządzenia:

GWARANTUJACE KOMFORT KLIENTOM BARU

• Cicha produkcja i lód o doskonałych właściwościach

• Wyciszony moduł konstrukcyjny – poliuretanowy bez mostkowy

• Cicha produkcja – pompa magnetyczna

• Nowoczesny silnik Embargo na poduszkach amortyzujących

POSZUKIWANE PRZEZ BARMANÓW

• Zbiorniki XXL

• Perfekcyjnie klarowne kostki – technologia wysokociśnieniowego

natrysku z metalowym spustem

• Wielkość kostki – masa 18 g, 35×31×31 mm

• Speed door – szynowe wrota chowane w korpus

• Redukcja topnienia – dzięki zbiornikowi wykonanemu w technologii

sandwich i rdzeniowi z pianki poliuretanowej

• ”Tropikalna klasa” – umożliwia działanie nawet przy wysokiej

temperaturze

DOCENIANE PRZEZ INSPEKTORÓW SANITARNYCH

• Antybakteryjny zbiornik lodu i komora produkcji

• Dedykowany program myjący – włącznik na front panelu

– możliwa regularna dezynfekcja

• Antybakteryjna miedziana matryca – zapobiega gromadzeniu sie

minerałów w koszykach lodowych

• Bezszwowa konstrukcja zbiornika – brak miejsc gromadzących

zabrudzenia i łatwe czyszczenie

WYCZEKIWANE PRZEZ TECHNOLOGA I ARCHITEKTA

• Wydajność nawet 90 kg/24 h umieszczone pod blatem

– maksymalna wysokość urządzenia 822 mm

• Pełna zabudowa z obu stron, układ wentylacyjny niewymagający

bocznych dystansów

• Bardzo mała głębokość konstrukcyjna max 600 mm – urządzenie

zmieścisz na backbarze

Odpływ kostkarki wsparty pompa – umiejscowienie kostkarki niezależnie od wysokości ujścia wodnego

DAJACE PEWNOSC SERWISOM TECHNICZNYM

• Wieloetapowa kontrola – każdy egzemplarz ze sprawdzonym produkcyjnie układem chłodniczym, elektrycznym, wodnym, wentylującym. Na ostatnim etapie kontrola zgodności produkcji i jakości kostek

• Status klasy premium – zastosowanie komponentów renomowanych marek

• Unifikacja części elektronicznych – programowane podzespoły – jedna płyta elektroniczna do wszystkich modeli

• Depozyty części serwisowych zlokalizowane w Polce

ZASPOKAJAJACE POPYT NA EKOLOGIE

• Kostkarka wykorzystuje neutralny dla środowiska czynnik chłodniczy R290 – nie niszczy ozonu.

• Zerowaste – nawet po wielu latach zdołasz odnowić maszynę z wykorzystaniem wciąż dostępnych części

• 90% części możesz poddać recyclingowi

SATYSFAKCONUJACE INWESTORÓW

• Szybki zwrot inwestycji – dzięki kostkarce serii Collice wytworzysz dziennie od 100 aż do 450 koktajli

• Niskie koszty eksploatacji

• Trwałość – dedykowany tor chłodzenia zapobiega przegrzewaniu pomp, kompresora i układów elektronicznych, kostkarka spełnia najwyższe europejskie normy

• Konserwacja (czyszczenie i odkamienianie) we własnym zakresie – bez kosztów serwisowych

- Estetyka i łatwe utrzymanie czystości- obudowa wykonana z wysokiej jakości stali
- Dostęp do seminariów szkoleniowych